

## **COPRIMATERASSO E COPRICUSCINO *SUBLIMAIR***

**Ref. AA-xxx**

**Ref. AC-80**



### **Descrizione**

Copricuscino e coprimaterasso antiacaro a cerniera realizzati in tessuto *Evolon*<sup>®</sup>.

Il tessuto *Evolon*<sup>®</sup> è costituito da granuli di poliammide e poliestere estrusi in filamenti continui.

I filamenti, sottoposti a getti d'acqua ad alta pressione, si dividono in microfilamenti e per effetto della stessa si interlacciano e si consolidano fra di loro.

#### *Traspirante*

*Evolon*<sup>®</sup> è un materiale traspirante, questo significa che è permeabile al vapore acqueo.

I sottilissimi microfilamenti di cui è composto creano milioni di microcanali che favoriscono il flusso dell'aria e garantiscono, di conseguenza, una migliore gestione dell'umidità.

#### *Antiacaro*

Le piccole particelle di allergeni degli acari della polvere sono trattenute dalla copertura in *Evolon*<sup>®</sup> che ne impedisce il contatto con il soggetto allergico. Non è necessaria alcuna ulteriore copertura di plastica o alcun trattamento chimico per raggiungere il risultato.

#### *Asciuga velocemente*

Grazie all'estesa superficie interna, che rimane a contatto con l'aria, e alla struttura basata su microfilamenti, *Evolon*<sup>®</sup> asciuga molto rapidamente.

Questa caratteristica, unitamente alla traspirabilità del tessuto, concorre a prevenire la formazione di funghi.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

#### Lavabile

*Evolon*<sup>®</sup> può essere lavato molte volte a temperature che, nel caso delle protezioni antiacaro *SublimAir*, possono raggiungere i 95°C. Di lavaggio in lavaggio il tessuto *Evolon*<sup>®</sup> raggiunge una sempre maggiore morbidezza che lo rende progressivamente più gradevole al tatto.

#### Affidabile

*Evolon*<sup>®</sup> significa comfort, facilità d'impiego, alte prestazioni e soddisfazione del cliente.

*Evolon*<sup>®</sup> è sinonimo di comfort perché è leggero, soffice e drappeggiante.

*Evolon*<sup>®</sup> significa fiducia perché costituisce una barriera efficace contro gli allergeni degli acari.

#### Ecologico

*Evolon*<sup>®</sup> è un materiale a lunga durata, riduce l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e non contiene leganti o solventi. *Evolon*<sup>®</sup> non è a base di PVC, ma è formato da granuli di poliammide e poliestere ed acqua, componenti sicuri per la salute in normali condizioni d'utilizzo.

*Evolon*<sup>®</sup> è garantito dal marchio *Oeko-Tex* (standard 100, classe di prodotti I) che certifica l'assenza di sostanze dannose e l'idoneità al contatto con la pelle dei bambini. *Oeko-Tex*<sup>®</sup> è uno standard di valutazione scientificamente provato per la sicurezza umano-ecologica dei prodotti tessili.

## Destinazione d'uso

Coprimaterasso e copricuscino antiacaro.

## Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	V0899	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	Ref. AA-80	533407/R
	Ref. AA-85	543967/R
	Ref. AA-90	543968/R
	Ref. AA-120	543969/R
	Ref. AA-170	543970/R
	Ref. AC-80	543971/R
Codice Nomenclatore Tariffario	nd	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2012 (Intermed)	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Fabbricante	INTERMED S.r.l.
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a
Distributore	INTERMED S.r.l.

## Caratteristiche Tecniche

Dimensioni	Ref. AA-80 Ref. AA-85 Ref. AA-90 Ref. AA-120 Ref. AA-170 Ref. AC-80	80 x 190 x 20 cm 85 x 195 x 20 cm 90 x 200 x 20 cm 120 x 195 x 20 cm 170 x 195 x 20 cm 50 x 80 cm
Materiali	Tessuto <i>Evolon</i> <sup>®</sup> . Granuli di Poliammide e Poliestere.	
Antiacaro	Sì	
Sistema di chiusura della federa	Cerniera	
Certificazione prodotto tessile	<i>Oeko-tex</i> standard 100 – classe di prodotti I	

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Il tessuto <i>Evolon</i> <sup>®</sup> può essere lavato fino alla temperatura di 95°. Si suggeriscono, comunque, lavaggi periodici alla temperatura di 60°.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AA-xxx**	Coprimaterasso antiacaro <i>SublimAir</i>	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

oppure

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AC-80**	Copricuscino antiacaro <i>SublimAir</i>	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\*\*La confezione contiene un coprimaterasso o un copricuscino a seconda del prodotto scelto secondo i codici varianti.

## Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
nd	nd	nd

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.1	10/05/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

