

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY



**HEINE GAMMA G®-Serie**


Sfigmomanometri Latex-free e antishock



## :- La miglior soluzione.

Chi pretende la migliore precisione diagnostica sceglie la migliore qualità.

- :- Antishock.
- :- Struttura antiurto a doppio strato.
- :- Manometro stabilmente ancorato a tre punti.
- :- Supera tutti gli standard.




**Struttura antiurto a doppio strato con manometro stabilmente ancorato a tre punti.**

La serie GAMMA G è stata progettata per durare a lungo. Un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro da eventuali urti e garantisce strumenti di insuperabile durata.

La serie GAMMA G è stata testata in conformità alle Norme Europee (EN1060) e agli standard USA (SP9).


Testato antiurto, da un' altezza di cm.



## Sfigmomanometri a "Singolo Tubo" con sistema distribuzione-pressione

L'esclusivo sistema di distribuzione della pressione controlla il flusso dell'aria attraverso il manometro durante il gonfiaggio permettendo un incremento di pressione accurato e uniforme e una lunga durata del manometro stesso.

Con questa innovazione la serie HEINE GAMMA G® offre una straordinaria durata in un conveniente strumento a singolo tubo, caratteristica precedentemente riscontrabile solo nei sistemi a "doppio tubo".



[ 01 ] MANOMETRO  
[ 02 ] RACCORDO PER BRACCIALE

L'innovativa serie di sfigmomanometri Latex-free GAMMA G, introduce un standard in prestazioni, qualità e valore. Un design moderno e funzionale, in combinazione con un manometro di precisione di alta qualità ed una struttura di lunga durata, garantiscono prestazioni affidabili negli anni in qualsiasi ambito clinico.

Serie GAMMA G / Validazione clinica ufficiale.

Secondo il protocollo di validazione clinica della Società Europea dell'Ipertensione Arteriosa i misuratori di pressione HEINE Gamma G® hanno ricevuto la validazione clinica ufficiale. La pubblicazione scientifica ha confermato la precisione costante degli strumenti HEINE Gamma G® per i valori sistolici e diastolici.



## [ HEINE GAMMA G5® ]

GAMMA G5 | ARTICOLO NR.

**Lo Sfigmomanometro HEINE Standard.**

Caratteristiche di GAMMA G5 sono la qualità e la resistenza dello chassis e del cucchiaino realizzati in materiale termoplastico (elastomero poliammide/TP) resistente agli urti.

L'integrazione di un complesso sistema di materiali assorbenti protegge il manometro, assicura lunga vita e prestazioni affidabili nel tempo.

La grande monopalla permette un rapido gonfiaggio mentre il grande quadrante graduato, con cifre blu su sfondo bianco, permette una chiara lettura dei valori anche a distanza.

- ✦ **Latex-free.**
- ✦ **Antiurto.**
- ✦ **Sistema di distribuzione della pressione:** vedere illustrazione 1 sotto.
- ✦ **Manometro protetto contro la sovrappressione:** assicura durata e affidabilità.
- ✦ **Micro-filtro:** protegge valvola e manometro.
- ✦ **Grande quadrante graduato:** diametro 56 mm, cifre blu su sfondo bianco per una chiara lettura dei valori.

- ✦ **Monopalla di grandi dimensioni:** 50 % maggiore in volume per un gonfiaggio rapido del bracciale.
- ✦ **Esclusiva valvola rilascio aria di precisione:** consente un fine ed esatto controllo del rilascio aria, rapido sgonfiaggio, lunga durata. Un fermo in gomma previene il blocco della valvola.
- ✦ **Chassis composto** da 2 parti in materiale termoplastico (elastomero poliammide/TP), con l'aggiunta di un rivestimento antiurto e antiscivolo.
- ✦ **Cucchiaino regolabile, in materiale termoplastico (elastomero poliammide/TP):** per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ✦ **Bracciale calibrato di alta qualità, singolo tubo** con chiusura a velcro. Lavabile.
- ✦ **Garanzia 5 anni\*.**

\*GAMMA G5 è garantito contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto



## [ HEINE GAMMA G7® ]

GAMMA G7 | ARTICOLO NR.

**Il modello top in lega di alluminio con valvola a rotazione.**

GAMMA G7 è unico nella sua avanzata struttura. Utilizzando 2 componenti per lo chassis in lega di alluminio e materiale termoplastico avanzato (elastomero poliammide/TP), garantisce un design antiurto e moderno.

Design e caratteristiche tecniche come il G5, eccetto:

- ✦ **Chassis superiore** realizzato in lega di alluminio e materiale termoplastico avanzato (elastomero poliammide/TP), con un anello antiurto per proteggere lancetta e vetro.
- ✦ **Chassis inferiore** formato da 2 componenti in materiale termoplastico (elastomero poliammide/TP), con l'aggiunta di un rivestimento antiurto e antiscivolo.
- ✦ **Cucchiaino regolabile, in lega leggera:** per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ✦ **Garanzia 10 anni\*.**

\*GAMMA G7 è garantito contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto.

CON UN BRACCIALE PER ADULTI [ M-000.09.232 ]  
 CON UN BRACCIALE PER BAMBINI [ M-000.09.233 ]  
 KIT FAMILY, CON BRACCIALE BAMBINI, ADULTI ED OBESI [ M-000.09.554 ]  
 CON UN BRACCIALE PER ADULTI SENZA ASTUCCIO CON CERNIERA IN BOX DA 10 PEZZI [ M-000.09.560 ]



## [ HEINE GAMMA GP® ]

GAMMA GP | ARTICOLO NR.

**Lo sfigmomanometro HEINE Standard ma con valvola a pulsante.**

Lo sfigmo GAMMA GP è dotato di un'innovativa valvola a pulsante per la precisa selezione della velocità di rilascio dell'aria, facile da usare sia da persone mancine che destrorse. Lo sfigmo GAMMA GP ha le stesse caratteristiche del G5.

- ❖ **Innovativa valvola a pulsante.**  
Facile regolazione, gonfiaggio ultrarapido. Cucchiaino regolabile per utilizzatori mancini e destrorsi.
- ❖ **Garanzia 5 anni\*.**

\* GAMMA GP è garantito contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto

CON UN BRACCIALE PER ADULTI	[ M-000.09.242 ]
CON UN BRACCIALE PER BAMBINI	[ M-000.09.243 ]
KIT FAMILY, CON BRACCIALE BAMBINI, ADULTI ED OBESI	[ M-000.09.556 ]
CON UN BRACCIALE PER ADULTI SENZA ASTUCCIO CON CERNIERA IN BOX DA 10 PEZZI	[ M-000.09.562 ]



## [ HEINE GAMMA GST® ]

GAMMA GST | ARTICOLO NR.

**Il classico strumento per automisurazione.**

GAMMA GST è stato progettato per una semplice e rapida automisurazione della pressione arteriosa. Lo stetoscopio è integrato nel bracciale il quale si può chiudere e regolare con una mano.

L'alta qualità della struttura e il design antiurto basato sullo chassis del GAMMA G5, rendono GAMMA GST ideale per l'utilizzo domiciliare e professionale.

Design e caratteristiche tecniche come il G5, eccetto:

- ❖ **Bracciale di alta qualità, singolo tubo** con stetoscopio integrato (Membrana diametro 43 mm).
- ❖ **Garanzia 5 anni\*.**

\* GAMMA GST è garantito contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto.

CON UN BRACCIALE PER ADULTI | [ M-000.09.271 ]



**Il versatile modello professionale.**

Il classico sfigmomanometro GAMMA XXL LF è adesso anche in versione Latex-free (LF), conservando sempre le diverse opzioni di applicazione che lo rendono ideale in ogni ambito clinico.

Il grande quadrante orientabile, con cifre blu su sfondo bianco, è facile da leggere anche a distanza.

Poiché GAMMA XXL LF è privo di mercurio, è sicuro ed ecologico.

- ✚ **Latex-free.**
- ✚ **Struttura resistente in policarbonato**, ideale in ospedali e studi medici.
- ✚ **Grande quadrante**, diametro 130 mm, con cifre blu su sfondo bianco, può essere orientato per chiare e facili letture da ogni angolo di osservazione.

- ✚ **Lungo tubo** a spirale di 3 m, per un ampio raggio di lavoro.
- ✚ **Lancetta di alta qualità** calibrata e precisa, di lunga durata.
- ✚ **Valvola di rilascio aria di precisione.**
- ✚ **Opzioni montaggio:** parete, tavolo, binario e stativo a rotelle (altezza regolabile).
- ✚ **Privo di mercurio.**
- ✚ **Garanzia 10 anni\***.

\*GAMMA XXL LF è garantito contro difetti di produzione e di lavorazione per un periodo di 10 anni dalla data di acquisto

MODELLO BASE	[ M-000.09.319 ]
MODELLO DA PARETE LF-W	[ M-000.09.323 ]
MODELLO SU STATIVO LF-S	[ M-000.09.326 ]
MODELLO DA BINARIO LF-R	[ M-000.09.325 ]
MODELLO DA TAVOLO LF-T (SENZA TUBO SPIRALE)	[ M-000.09.322 ]
MODELLO BASE LF-T (SENZA TUBO SPIRALE)	[ M-000.09.320 ]



[ XXL LF-T ]



[ XXL LF-R ]



[ XXL LF-W ]



[ XXL LF-S ]

## [ BRACCIALI/ACCESSORI ]

Bracciali calibrati singolo tubo per GAMMA G7 / G5 / GP	Bambino piccolo	6 x 28	[ M-000.09.700 ]
	Bambino	10 x 34	[ M-000.09.702 ]
	Adulto piccolo	14 x 53	[ M-000.09.704 ]
	Adulto	14 x 58	[ M-000.09.619 ]
	Obeso / Cosciale	20 x 86	[ M-000.09.615 ]
Bracciale per GAMMA GST	Adulto	14 x 53	[ M-000.09.621 ]
Bracciali calibrati per GAMMA XXL LF	Bambino piccolo	6 x 28	[ M-000.09.701 ]
	Bambino	10 x 34	[ M-000.09.703 ]
	Adulto piccolo	14 x 53	[ M-000.09.705 ]
	Adulto	14 x 58	[ M-000.09.629 ]
	Obeso / Cosciale	20 x 86	[ M-000.09.625 ]
Accessori per montaggio e parti per GAMMA XXL LF	Porta bracciale	per modello da tavolo GAMMA XXL LF-T	[ M-000.09.141 ]
	Supporto da Tavolo	per modello da tavolo GAMMA XXL LF-T	[ M-000.09.142 ]
	Sistema universale di montaggio	per binario, parete e stativo a rotelle GAMMA XXL LF-R / LF-W / LF-S	[ M-000.09.306 ]
	Morsetto per binario	per GAMMA XXL LF-R	[ M-000.09.307 ]
	Stativo a rotelle ad altezza regolabile	per GAMMA XXL LF-S	[ M-000.09.145 ]





■ FILIALI HEINE  
■ RAPPRESENTANTI HEINE

**Un'azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di qualità: HEINE.**

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici. I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico. Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE. Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

[www.heine.com](http://www.heine.com)

**GERMANIA**

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG  
82211 Herrsching  
Kientalstr. 7  
Tel. +49 (0) 81 52-380  
Fax +49 (0) 81 52-38202  
E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com)

**NORD AMERICA**

HEINE USA LTD.  
10 Innovation Way  
Dover, NH 03820  
Tel. (603) 742-7103  
Fax (603) 742-7217  
Toll Free (800) 367-4872  
E-Mail: [service@heine-na.com](mailto:service@heine-na.com)

**AUSTRALIA**

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.  
Unit 9, 98 Old Pittwater Road  
P.O. Box 717 Brookvale 2100  
New South Wales  
Tel. +61 (0) 2-99389500  
Fax +61 (0) 2-99392305  
E-Mail: [info@heine.com.au](mailto:info@heine.com.au)

**SVIZZERA**

HEINE (Schweiz) AG  
Tobelackerstr. 9  
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall  
Tel. +41 (0) 52-6722266  
Fax +41 (0) 52-6726377  
E-Mail: [heine-schweiz@schaffhausen.ch](mailto:heine-schweiz@schaffhausen.ch)

**ITALIA**

INTERMED S.R.L.  
Attrezzature e Strumenti Medicali  
Via della Pace 21  
20098 San Giuliano Milanese (MI)  
Tel. +390298248016  
Fax +390298247361  
E-Mail: [info@intermeditalia.it](mailto:info@intermeditalia.it)

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Distributore Autorizzato

11/11. A-000.00.215 i

