

CEROTTO IN FOAM 3M MICROFOAM™

Ref. 1528-X



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

3M Microfoam™ è un particolare nastro chirurgico elastico costituito da un supporto in polivinilcloruro (PVC) morbido, impermeabile all'acqua e ai liquidi.

Grazie alla sua eccezionale modellabilità si adatta perfettamente ai contorni del corpo.

Il supporto in schiuma permette di effettuare medicazioni compressive anche in prossimità delle articolazioni e in corrispondenza di aree corporee critiche per il posizionamento di cerotti, quali ginocchia, gomiti, spalle ed anche.

Un'eccessiva sudorazione può ridurre, senza però mettere a rischio, l'adesione alla cute.

L'adesivo ipoallergenico è formulato in modo tale da fornire una buona adesione.

La miscela di acrilati garantisce un'eccellente tolleranza cutanea e quindi una bassa frequenza di reazione allergiche.

La rimozione è a-traumatica e non lascia residui evitando l'utilizzo di sostanze che possono irritare la cute.

Sul dorso del supporto è presente una sostanza a bassa aderenza LAB (Low Adhesion Backing), che facilita lo srotolamento del rocchetto ed evita che residui di adesivo rimangano sul dorso del nastro.

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale né gomma naturale lavorata ed è totalmente radiotrasparente.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Prodotto di dimensioni e confezionamento come da tabella.

Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Confezionamento
1528-A	25 mm	5 m	12 rotoli
1528-B	51 mm	5 m	6 rotoli
1528-C	76 mm	5 m	4 rotoli
1528-D	102 mm	5 m	3 rotoli

Destinazione d'uso

3M Microfoam™ è indicato per medicazioni compressive e come imbottitura per le prominenze ossee al di sotto di apparecchi sintetici.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	M050101	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	16619	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Fabbricante	3M U.S.A.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	3M Germania	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
 Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
 qualità aziendale certificato:
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Caratteristiche Tecniche

Composizione	Supporto in Polivinilcloruro (PVC) Adesivo in miscela di acrilati LAB (Low Adherence Backing): sostanza inerte tesa sul lato non adesivo del supporto
Permeabilità al vapore acqueo	350 g/m ² /24h
Adesività alla cute	39 g/cm (al tempo 0) 62 g/cm (dopo 48 ore)
Resistenza tensile	1 Kg/cm
Elasticità	Allungamento fino al 200%
Confezionamento primario	In scatola di cartone
Validità	5 anni dalla data di produzione per prodotto correttamente conservato nella confezione di vendita

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Prima del posizionamento la cute deve essere pulita ed asciutta. Per evitare irritazioni cutanee dovute a tensione, applicare il nastro chirurgico a partire dal centro e poi premere verso i bordi.
CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto a temperatura ambiente e compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
1528-A	Cerotto in foam 3M Microfoam™ 1528-A	12
1528-B	Cerotto in foam 3M Microfoam™ 1528-B	6
1528-C	Cerotto in foam 3M Microfoam™ 1528-C	4
1528-D	Cerotto in foam 3M Microfoam™ 1528-D	3
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
 Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
 qualità aziendale certificato:
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	23/04/2020	Aggiunta peculiarità del prodotto



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016