

BILANCIA PESA NEONATI ELETTRONICA WIRELESS

seca 376

Ref. 376



Descrizione

Bilancia elettronica wireless con portata fino a 20 kg e divisione di 5 g. Sistema di ammortizzazione integrato per una rapida e precisa pesata anche di bambini irrequieti - le vibrazioni vengono eliminate per il calcolo di un valore di pesatura stabile. Il suo piatto extra large con il design a forma di conchiglia è perfetto per neonati e infanti fino a 20 kg. L'ampio piatto realizzato con particolari materiali che assorbono rapidamente e riflettono il calore corporeo assicurano una pesata confortevole anche di bambini irrequieti ed offre la massima sicurezza contro cadute accidentali. Un ampio display a LCD rende facile e veloce la lettura del peso. Con l'aiuto della funzione HOLD, il risultato della pesata rimane sul display anche dopo che il bambino è stato tolto dalla bilancia. Alimentazione a batterie o con l'alimentatore optional seca 447. Grazie all'altimetro opzionale seca 233 e al posizionatore testa-piedi seca 418 è possibile rilevare contemporaneamente peso e altezza del bambino. Il dispositivo è integrato nel sistema seca 360° ed è in grado di trasmettere i dati in modalità wireless ad una stampante optional seca 360° o al seca software sul PC.

Optional i carrelli seca 403 e 402 per supporto mobile della bilancia seca 376.

Destinazione d'uso

La bilancia seca 376 è indicata per uso medico per la determinazione del peso nei neonati. E' impiegata principalmente negli ospedale e ambulatori per rilevare il peso alla nascita e per verificare l'aumento di peso durante la crescita.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Identificazione prodotto

| | | |
|---|--|--|
| Dispositivo Medico | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Codice CND | Z12080402 | |
| Identificativo di Registrazione BD/RDM | 76914/R | |
| Classe di precisione | III | |
| Conformità alla Direttiva: - 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE - 2014/31/UE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE | <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III | |
| Classe e tipo apparecchiatura - CEI 62-5 | <input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/> AI | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> BF <input type="checkbox"/> CF | |
| Marchatura CE | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Dichiarazione di Conformità del Fabbricante | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Ente Certificatore | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Sterile | <input type="checkbox"/> SI | <input checked="" type="checkbox"/> NO |
| Latex Free | <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO |
| Garanzia | 24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura | |
| Fabbricante | seca GmbH & Co. KG | |
| Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP | n/a | |
| Distributore | INTERMED S.r.l. | |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche

| | |
|--|--|
| Portata | 20 kg |
| Divisione | 5 g < 7.5 kg < 10 g |
| Dimensioni (L x A x P) | 620 x 190 x 358 mm |
| Dimensioni piatto di pesata | 615 x 130 x 275 mm |
| Peso | 3.7 kg |
| Alimentazione elettrica | A batterie, alimentatore a rete elettrica optional |
| Assorbimento di corrente - con modulo radio disattivato - con modulo radio attivato | Circa 32 mA Circa 50 mA |
| Durata massima con funzionamento a batterie - con modulo radio disattivato - con modulo radio attivato | Circa 5.600 minuti Raccomandato l'utilizzo dell'alimentatore |
| Trasferimento dati | Tecnologia seca 360° wireless |
| Trasmissione radio - Banda di frequenza - Potenza di trasmissione | 2.433 GHz – 2.480 GHz < 10 mW |
| Funzioni | - TARA - BMIF - HOLD - Auto-HOLD - Ammortizzatore - Attivazione segnale acustico - RESET - Spegnimento automatico - SEND/Auto-SEND - PRINT/Auto-PRINT |
| Condizioni ambientali di utilizzo - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria | Da +10 °C a +40 °C (da 50 °F a 140 °F) 700 hPa - 1060 hPa 30 % - 80 % senza formazione di condensa |
| Condizioni ambientali di stoccaggio - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria | Da -10 °C a +65 °C (da 14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa |
| Condizioni ambientali di trasporto - Temperatura - Pressione atmosferica - Umidità dell'aria | Da -10 °C a +65 °C (da 14 °F a 149 °F) 700 hPa - 1060 hPa 0 % - 95 % senza formazione di condensa |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Immagini prodotto



Informazioni utili*

| | |
|--------------------------------|--|
| CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE | L'utilizzo di detersivi e disinfettanti non adatti può provocare danni alle superfici delicate dell'apparecchio. |
| CONSERVAZIONE | Conservare l'unità in un ambiente asciutto e fresco. |
| MANUTENZIONE E PULIZIA | Far eseguire i lavori di manutenzione e di riparazione solo da personale specializzato. |
| MODALITÀ DI SMALTIMENTO | Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. |

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|---------------|---|---------------|
| 376 | Bilancia pesa neonati elettronica wireless con alimentazione a batterie | 1 |
| Manuale d'uso | Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo | 1 |

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Accessori opzionali

| COMPONENTE | DESCRIZIONE | PZ/CONFEZIONE |
|------------|---|---------------|
| 447 | Alimentatore a rete | 1 |
| 233 | Altimetro per pesa neonati con posizionario testa-piedi integrato | 1 |
| 418 | Posizionario testa-piedi (se non è montato il misuratore seca 233) | 1 |
| 402 | Carrello mobile | 1 |
| 403 | Carrello mobile | 1 |
| 465 | Stampante seca 360° wireless per la stampa su carta termica | 1 |
| 466 | Stampante seca 360° wireless per la stampa su carta termica o etichette | 1 |
| 115 | Software medicale per PC | 1 |
| 101 | Software per l'archiviazione digitale dei dati (EMR) | 1 |
| 456 | Adattatore USB seca 360° wireless | 1 |

Cronologia delle revisioni

| REV. | DATA | MODIFICA |
|------|------------|--|
| 1.0 | 10/06/2016 | Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito. |
| 2.0 | 03/11/2016 | Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE. |

CE
0102
0123

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc/P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016