

BENDE SINTETICHE PER LA COSTRUZIONE DI GESSI ORTOPEDICI
3M SCOTCHCAST™ PLUS
Ref. 8200XX



L'immagine del dispositivo è puramente indicativa.

Descrizione

3M Scotchcast™ Plus è una benda sintetica in fibra di vetro contenente una resina poliuretanic e un catalizzatore aminico che a contatto con l'acqua o semplicemente esposta all'umidità dell'aria si indurisce, consentendo la realizzazione di apparecchi per immobilizzazione estremamente leggeri e resistenti.

Grazie alla radiotrasparenza, la formazione del callo osseo è ben visibile durante le indagini radiografiche senza necessità di aumentare la dose radiante.

La permeabilità all'aria elimina il rischio di macerazione della cute mentre l'impermeabilità all'acqua consente al paziente di bagnare l'apparecchio senza comprometterne la robustezza.

La speciale trama della fibra di vetro rende la benda estendibile sia lateralmente che longitudinalmente e, pertanto particolarmente conformabile all'arto del paziente.

Il prodotto non contiene né lattice di gomma naturale, né gomma naturale lavorata.

3M Scotchcast™ Plus non è un prodotto sterile e non può essere sterilizzato.

Prodotto di dimensioni, colore e confezionamento come da tabella

Codice prodotto	Larghezza	Lunghezza	Colore	Confezionamento
82001	2,5 cm x 1,8 m	1,8 m	Bianco	10 pezzi
82002	5,0 cm x 3,65 m	3,65 m	Bianco	10 pezzi
82003	7,5 cm x 3,65 m	3,65 m	Bianco	10 pezzi
82004	10,0 cm x 3,65 m	3,65 m	Bianco	10 pezzi

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

82005	2,5 cm	3,65 m	Bianco	10 pezzi
82002B	5,0 cm	3,65 m	Blu	10 pezzi
82003B	7,5 cm	3,65 m	Blu	10 pezzi
82004B	10,0 cm	3,65 m	Blu	10 pezzi
82005B	12,5 cm	3,65 m	Blu	10 pezzi
82002G	5,0 cm	3,65 m	Verde	10 pezzi
82003G	7,5 cm	3,65 m	Verde	10 pezzi
82004G	10,0 cm	3,65 m	Verde	10 pezzi
82005G	12,5 cm	3,65 m	Verde	10 pezzi
82002L	5,0 cm	3,65 m	Azzurro	10 pezzi
82003L	7,5 cm	3,65 m	Azzurro	10 pezzi
82004L	10,0 cm	3,65 m	Azzurro	10 pezzi
82005L	12,5 cm	3,65 m	Azzurro	10 pezzi
82002R	5,0 cm	3,65 m	Rosso	10 pezzi
82003R	7,5 cm	3,65 m	Rosso	10 pezzi
82004R	10,0 cm	3,65 m	Rosso	10 pezzi
82005R	12,5 cm	3,65 m	Rosso	10 pezzi
82002Y	5,0 cm	3,65 m	Giallo	10 pezzi
82003Y	7,5 cm	3,65 m	Giallo	10 pezzi
82004Y	10,0 cm	3,65 m	Giallo	10 pezzi
82005Y	12,5 cm	3,65 m	Giallo	10 pezzi

Destinazione d'uso

3M Scotchcast™ Plus è una sintetica in fibra di vetro indicata per la costruzione di apparecchi gessati o stecche per immobilizzazioni ortopediche.

Per esclusivo utilizzo professionale.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	M03050202	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	858002/R – codice 82001 858003/R – codice 82002 858004/R – codice 82003 858005/R – codice 82004 858006/R – codice 82005	
Conformità alla Direttiva Europea 93/42/CEE (s.m.i. 2007/47/CE)	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marchatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Fabbricante	3M Poland	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Composizione	Fibra di vetro Resina poliuretanic Catalizzatore aminico
Tempo di imbibizione in acqua	4/5 secondi
Tempo di presa iniziale	Circa 4 minuti
Solidità e completa asciugatura	30 minuti
Confezionamento primario	Singolo in buste in alluminio termo saldate ad elevata resistenza che impediscono l'assorbimento di umidità durante il periodo di immagazzinamento.
Validità	3 anni dalla data di produzione per prodotto correttamente conservato nella confezione di vendita

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Le bende 3M Scotchcast™ Plus si applicano seguendo le normali procedure operative utilizzate per l'applicazione di bende sintetiche per la costruzione di immobilizzazioni ortopediche.
CONSERVAZIONE	Conservare il prodotto a temperatura ambiente e compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc. Il prodotto non subisce alterazioni anche se immagazzinato e trasportato a temperature al di fuori del range consigliato
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata. Il materiale utilizzato per il confezionamento delle unità di vendita è totalmente riciclabile

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
 Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
 Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
 qualità aziendale certificato:
 UNI CEI EN ISO 13485:2016

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ/CONFEZIONE
8200XX	Benda <i>3M Scotchcast™ Plus</i>	10
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	26/03/2020	Aggiunta peculiarità del prodotto



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

INTERMED S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 - Milano (MI) • Cod. Fisc./P. IVA 11703230158
Telefono +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A Mi 1494142

Organizzazione con sistema di gestione
qualità aziendale certificato:
UNI CEI EN ISO 13485:2016