

SEDIA DA DOCCIA E COMODA BASCULANTE

Ref. AB-SBxx-5

Ref. AB-SBAxx-5

Ref. AB-SBxx-5SR



Il colore del dispositivo nella foto è puramente indicativo

Descrizione

Sedia da doccia e comoda con telaio in alluminio verniciato, basculante mediante due pistoni in acciaio inox, sedile regolabile su due livelli di altezza. Braccioli ribaltabili imbottiti. Poggiatesta regolabile in altezza, con cinture ferma talloni e pedana in plastica o a richiesta pedane elevabili. Sedile morbido in poliuretano con foro e tappo. Schienale imbottito in nylon idrorepellente con cinghie tensionabili (a richiesta cuscino in PU rigido). Ruote girevoli in plastica sigillate, con rivestimento in gomma e freni di stazionamento. Poggiatesta in poliuretano regolabile in altezza e profondità. Cintura di sicurezza in nylon. Secchio di plastica rimovibile con coperchio.

Destinazione d'uso

Ausilio per evacuazione e per igiene personale destinato a pazienti con difficoltà o limitazioni motorie.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☒ SI	☐ NO
Codice CND	Y091203	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	AB-SB40-5	2577524/R
	AB-SB45-5	2577526/R
	AB-SB50-5	2577527/R
	AB-SBA40-5	2577528/R
	AB-SBA45-5	2577529/R
	AB-SBA50-5	2577531/R
	AB-SB40-5SR	2577532/R
	AB-SB45-5SR	2577533/R
	AB-SB50-5SR	2577534/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☒ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☒ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☒ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☒ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☒ NO
Sterile	☐ SI	☒ NO
Latex Free	☒ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2024	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997AUSILIBAGNOS5
Codice Ref.	UDI-DI
AB-SB40-5	8056992231320
AB-SB45-5	8056992231337
AB-SB50-5	8056992231344
AB-SBA40-5	8056992231351
AB-SBA45-5	8056992231368
AB-SBA50-5	8056992231375
AB-SB40-5SR	8056992231405
AB-SB45-5SR	8056992231412
AB-SB50-5SR	8056992231429

Caratteristiche Tecniche

Larghezza totale	52 – 57 – 62 – 67 cm
Lunghezza totale	93 cm
Basculamento	30°
Altezza seduta	60 e 67 cm
Larghezza seduta	40 – 45 – 50 – 55 cm
Profondità seduta	41 cm
Altezza schienale	48 cm
Altezza totale	da 116 a 123 cm
Telaio	Alluminio verniciato
Ruote	n°4 diametro 5" (12,7 cm) piroettanti con freno di stazionamento

M4.2-03 Rev.5 03/06/2021

Materiale sedile, poggia testa e imbottitura braccioli	Polyuretano
Materiale schienale	Nylon
Materiale palette poggia piedi	Plastica
Portata massima	120 Kg
Peso	16,4 Kg

Foto dettagli



Poggia testa



Regolazione altezza seduta



Ruote con freno

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica. Verificare periodicamente l'usura e la tenuta delle ruote e dei freni. In caso di eccessivo deterioramento procedere alla sostituzione.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
**AB-SBxx-xx	Sedia da doccia e comoda basculante	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

** Nell'imballo ci sarà la carrozzina nella misura di sedile scelta

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	02/04/2024	Prima emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.1	22/08/2024	Aggiornamento descrizione configurazione schienale e misure sedile

