

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE *Ref. AD-N46PLUS*



Foto indicativa del dispositivo

Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, due barre stabilizzatrici orizzontali in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Possibilità di regolazione dell'altezza.

Le quattro gambe sono dotate di due ruote piroettanti da 4" con sistema di blocco direzionale, e due puntali con sistema autobloccante a pressione.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.





Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120606	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1856252/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.06.003 – 12.06.09.109 – 12.06.09.130 – 12.06.09.127 – 12.06.09.145	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore MDD	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Blu Barre stabilizzatrici: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Puntali: Gomma antiscivolo Ruote: Gomma
Peso	2,7 kg
Portata massima	136 kg

Misure



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Componenti opzionali/ricambi

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-RG4	Gambe per deambulatore con ruote piroettanti da 4"	2
AD-RGAB	Gambe per deambulatore con sistema autobloccante	2

Contenuto della confezione

CODICE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-N46PLUS	Deambulatore pieghevole	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	04/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

