

DEAMBULATORE PIEGHEVOLE, ARTICOLATO

Ref. AD-N47



Descrizione

Deambulatore pieghevole con struttura in alluminio, una barra stabilizzatrice orizzontale in acciaio e quattro punti di appoggio al terreno.

L'apertura e la chiusura delle due sezioni laterali del telaio avvengono facilmente mediante la spina di bloccaggio posta al centro della barra superiore.

Due impugnature in gomma garantiscono una presa adeguata e sicura alla struttura.

Utilizzabile in modalità articolata. Il meccanismo articolato tra le due sezioni permette di assecondare meglio il passo del paziente durante la deambulazione.

Possibilità di regolazione dell'altezza.

Le quattro gambe sono dotate di puntali in gomma antiscivolo che costituiscono una sicura base di appoggio durante l'utilizzo.

Destinazione d'uso

Ausilio per la deambulazione.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120603	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1855352/R	
Codice Nomenclatore Tariffario	12.06.03.006 – 12.06.09.109 – 12.06.09.130	
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2019	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Caratteristiche Tecniche

Area di appoggio	52,7 x 52,4 cm
Materiali	Struttura principale: Alluminio anodizzato Barra stabilizzatrice: Acciaio Impugnatura: Poliuretano Puntali: Gomma antiscivolo

Peso	2,7 kg
Regolazione in altezza	Da 80,6 a 90,4 cm
Portata massima	136 kg

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per maggiori dettagli sulle indicazioni sopra descritte, attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
AD-N47	Deambulatore pieghevole fisso o articolato	2
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

Componenti opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
ND	ND	ND

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	04/09/2019	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.

