

## BASTONE PER NON VEDENTI

**Ref. BC-44 / BC-48 / BC-52**




Immagine indicativa del prodotto.

### Descrizione

Bastone per non vedenti, in alluminio anodizzato, con struttura pieghevole in più sezioni e impugnatura morbida dotata di laccio di sicurezza.

Sezione tubo terminale verniciato di rosso con puntale in teflon rigido per un miglior scorrimento a contatto con le superfici.

### Destinazione d'uso

Dispositivo utilizzato da persone con scarse o nulle capacità visive.

### Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y120303	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	BC-44 BC-48 BC-52	1581538/R 1581544/R 1581546/R
Conformità alla Direttiva 93/42/CEE modificata dalla Direttiva 2007/47/CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico - 93/42/CEE	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> n/a
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2017	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l. – Milano – Italy	

## Caratteristiche Tecniche

Forma dell'impugnatura	Diritta
Struttura	Pieghevole in più sezioni
Lunghezza totale del bastone	BC-44 : 112 cm BC-48 : 128 cm BC-52 : 137 cm
Materiali	Bastone in alluminio anodizzato. Impugnatura rivestita in gomma. Puntale in Teflon rigido.
Peso	200 g
Portata massima	90 kg

## Informazioni utili\*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti. Prestare attenzione all'impiego del bastone su superfici bagnate o scivolose ed in presenza di fondo inclinato o sconnesso.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.
MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido e detergenti neutri. Non utilizzare sostanze acide e spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

\*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo

## Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
BC-XX**	Bastone per non vedenti	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

\*\*La confezione contiene un bastone della misura scelta secondo il relativo codice prodotto richiesto.

## Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	10/06/2016	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
2.0	03/11/2016	Modifica al layout delle tabelle di identificazione e caratteristiche tecniche di prodotto; aggiunta simbolo CE.
2.1	16/03/2020	Aggiunta manuale d'uso

