F-LIGHT-B – Carrozzina leggera in alluminio

Ref. F-Light-xxB



Il colore e la configurazione del dispositivo nella foto è puramente indicativo.

Descrizione

Carrozzina con telaio pieghevole in alluminio e doppia crociera, con possibilità di regolare la profondità della seduta in tre diverse posizioni su 5 cm, schienale con cinghie tensionabili e seduta con rivestimento in Nylon autoestinguente imbottito con tasca posteriore. Braccioli semi-desk, regolabili in altezza, ribaltabili ed estraibili, dotati di spondine proteggi abiti. Ruote posteriori da 24” con copertone in poliuretano pieno o con pneumatici gonfiabili, ad estrazione rapida, fissabili in 3 posizioni sia in verticale che anteroposteriore, dotate di mancorrenti in alluminio, freni di stazionamento regolabili, con leve pieghevoli a scomparsa per agevolare i trasferimenti laterali, ruotini per passaggi stretti e kit antiribaltamento. Le ruote anteriori hanno dimensione 8” con una forcella in alluminio regolabile in inclinazione, predisposta per adottare altre misure di ruote.
Le pedane, estraibili, sono dotate di cinghia ferma-tallone, hanno la possibilità di rotazione antero-posteriore e di regolare l’altezza dell’appoggio dei piedi.
La carrozzina è disponibile in 7 misure di seduta: 37, 40, 42, 44, 46, 49 e 52cm.

Destinazione d’uso

Carrozzine indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Intermed S.r.l. via Ludovico d’Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	☑ SI	☐ NO
Codice CND	Y122106	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	F-LIGHT-37-B F-LIGHT-40-B F-LIGHT-42-B F-LIGHT-44-B F-LIGHT-46-B F-LIGHT-49-B F-LIGHT-52-B	3036692/R 3036692/R 3036692/R 3036692/R 3036692/R 3036692/R 3036692/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	F-LIGHT-37-B F-LIGHT-40-B F-LIGHT-42-B F-LIGHT-44-B F-LIGHT-46-B F-LIGHT-49-B F-LIGHT-52-B	08056992234710 08056992234727 08056992234734 08056992234741 08056992234758 08056992234765 08056992234772
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	☑ SI	☐ NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	☑ I ☐ Im ☐ Is ☐ IIa ☐ IIb ☐ III	
Marcatura CE	☑ SI	☐ NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	☑ SI	☐ NO
Ente Certificatore	☐ SI	☑ NO
Sterile	☐ SI	☑ NO
Latex Free	☑ SI	☐ NO
Anno immissione in commercio	2026	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	8052667997CARROZZINE25

Codice Ref.	UDI-DI
F-LIGHT-37-B	8056992234710
F-LIGHT-40-B	8056992234727
F-LIGHT-42-B	8056992234734
F-LIGHT-44-B	8056992234741
F-LIGHT-46-B	8056992237458
F-LIGHT-49-B	8056992234765

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

F-LIGHT-52-B	8056992234772

Caratteristiche Tecniche

F-Light	37B	40B	42B	44B	46B	49B	52B
Larghezza seduta	37 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Larghezza totale	52 cm	55 cm	57 cm	59 cm	61 cm	64 cm	67 cm
Profondità seduta	42 -47 cm						
Lunghezza totale	101-106 cm						
Altezza seduta	37-51 cm						
Altezza schienale	41 cm						
Altezza braccioli	20-30 cm						
Ruote posteriori	24”						
Ruote anteriori	8"						
Diametro ruotini	1,5”						
Peso (ruote 24’ PU)	13,90 kg	14,40Kg	14,90Kg	15,60Kg	16,30Kg	17,00Kg	17,50Kg
Portata	120 Kg per misure 37 a 44 cm /**140 Kg per misure 46 a 52 cm**						

Materiali	Telaio in Alluminio. Schienale e seduta in Nylon autoestinguente imbottito Ruote posteriori in Alluminio con copertoni in Poliuretano pieno (o, a richiesta, pneumatiche). Ruote anteriori in plastica con copertone in PU. Forcella per ruote anteriori in Alluminio. Braccioli in Poliuretano. Sistema frenante in Alluminio. Mancorrenti in Alluminio.
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale, pieghevoli
Braccioli	Tipologia semi-*desk*, regolabili in Altezza, ribaltabili ed estraibili

Informazioni utili

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.

Intermed S.r.l. via Ludovico d’Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142

MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato. In ogni caso attenersi alle istruzioni d'uso.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
F-Light-xx-B**	Carrozzina leggera ad autospinta.	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

***La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.**

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
FX-11S	Pedane elevabili per misure seduta da 37 cm	2
FX-11L	Pedane elevabili per misure seduta da 40 a 52 cm	2
REHA-CG-A01	Prolunga schienale pieghevole	1
REHA-CG-A02	Tavolino con incavo	1
CA-104L	Cuscino per lordosi	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1
FL-R12G	Ruota posteriore 24'' pneumatica	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	27/01/2026	Prima emissione

CE

Intermed S.r.l. via Ludovico d'Aragona, 11 • 20132 Milano (MI) • C. F./P. IVA 11703230158
Tel. +39 02.98248016 • Fax +39 02.98247361 • info@intermeditalia.it • www.intermeditalia.it
Capitale Sociale 51.640 € i.v. • Trib. Mi 12745/1996 • C.C.I.A.A. Mi 1494142