

SUPPORTO DISPENSER IGIENIZZANTE

Ref. SO-14



Descrizione

Porta dispenser a pavimento con supporto guanti. Base di forma circolare diametro 25 cm in acciaio con 4 piedini in gomma. Predisposto per personalizzazioni con loghi aziendali.

Destinazione d'uso


Supporto porta dispenser da posizionare all'ingresso degli ambienti di lavoro o commerciali.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio (Intermed)	2020	
Garanzia	12 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
Rappresentante Europeo Autorizzato EC-REP	n/a	
Distributore	INTERMED S.r.l.	

Caratteristiche Tecniche

Supporto verticale	Tube d 25 x 1,5 in acciaio. Verniciato a polveri poliesteri
Supporto guanti	Lamiera in acciaio con blocco laterale che garantisce la posizione della confezione di guanti. Verniciata a polveri poliesteri
Porta dispenser	Supporto in lamiera di acciaio a scatola di altezza adeguata a garantire il posizionamento del flacone igienizzante. Verniciata a polveri poliesteri
Base	Diametro 25 cm in acciaio con 4 piedini in gomma Verniciata a polveri poliesteri
Struttura	Struttura fissa non regolabile in altezza
Ingombro	27 x 25 x H 140
Peso	4 kg
Portata massima	4 kg



Questo documento è di proprietà di INTERMED S.r.l. Tutti i diritti riservati: è vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti e delle immagini di questa scheda.

Informazioni utili

MANUTENZIONE E PULIZIA	Pulire con panno morbido utilizzando detergenti non aggressivi. Non utilizzare sostanze acide né spugne abrasive.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
SA-14	Supporto per dispenser.	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
1.0	08/05/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.